

SERIE 5500



SERIE 5500

Tiefkühlkoffer Tandem-Tiefkühlkoffer

Innenmaß: 3080 x 1630 x 2225 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5526	TK 25 32 18 - 24 PF80 Gesamtmaß: 4.650 x 2.275 x 2.960 mm Öffnungmaß Hecktüre ca. 1525 x 2280 mm	2.500	1.422	610	15	18.491,00	19.988,77	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte
Isolierte Bodenplatte 85 mm stark mit Antirutschbeschichtung
Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 80 mm stark
Deckschichten Stahl Innenseite Lebensmittelbeschichtet, weiß lackiert
Doppelflügelige Türen 85 mm stark mit Kühlraumverschluß, abschließbar
Scharniere aus Edelstahl
seitlich und vorne innen Scheuerschutz 150mm aus Aluminium
inkl. Kühlaggregat Govi 2000 P
Stützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Beleuchtung / Elektrik			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	166,00	179,45
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	43,00	46,48
Innenausstattung			
700.00381	Fleischerhaken	35,00	37,84
Ladungssicherung			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	138,00	149,18
Räder / Bereifung			
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg)	155,00	167,56
015.00301	Radstoßdämpfer	215,00	232,42
Zugvorrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg	173,00	187,01
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg	105,00	113,51
Sonstiges			
231.00011	2 St. Schiebstützen	67,00	72,43
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	69,00	74,59
720.02254	2 Stk. Teleskopkurbelstützen lose	199,00	215,12

SERIE 5500

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.03811	Seitentüre 2075x650mm mit Rand unten und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2225mm	1.173,00	1.268,01
740.03828	Dachrohrbahn ca. 2500mm lang inkl. verstärktem Dach, max. Belastung 500kg	1.539,00	1.663,66
740.03831	zusätzliche Dachrohrbahn ca. 2500mm lang, max. Belastung 500kg(maximal zwei Stück Pro Anhänger möglich)	814,00	879,93
Kühlung			
740.03583	Aufpreis für Govi 2000 T(Minus 20 bis Minus 10 Grad)	4.081,00	4.411,56
Ladungssicherung			
740.00197	Stäbchenzurrtschiene je lfd. Meter	82,00	88,64
Zugleinrichtung			
720.01406	Lange Zugdeichsel	116,00	125,40
720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelpkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive)	1.862,00	2.012,82
Sonstiges			
720.01340	2 Stk. Teleskopkurbelstützen montiert	247,00	267,01
740.01207	2 Schiebstützen (für Ausführung Überfahrwand)	150,00	162,15
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	893,00	965,33
740.03820	Kältevorhang TK/HGK	633,00	684,27
740.03834	Stromerzeuger auf der Deichsel montiert inkl. Softcover. Achtung: Nur mit langer Deichsel möglich! Aggregat nicht für Fahrtkühlung geeignet	3.236,00	3.498,12

SERIE 5500

Tiefkühlkoffer Tandem-Tiefkühlkoffer

Innenmaß: 3580 x 1630 x 2225 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5527	TK 25 37 18 - 24 PF80 Gesamtmaß: 5.150 x 2.275 x 2.960 mm Öffnungmaß Hecktüre ca. 1525 x 2280 mm	2.500	1.288	610	15	19.739,00	21.337,86	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte

Isolierte Bodenplatte 85 mm stark mit Antirutschbeschichtung

Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 80 mm stark

Deckschichten Stahl Innenseite Lebensmittelbeschichtet, weiß lackiert

Doppelflüglige Türen 85 mm stark mit Kühlraumverschluß, abschließbar

Scharniere aus Edelstahl

seitlich und vorne innen Scheuerschutz 150mm aus Aluminium

inkl. Kühlaggregat Govi 2000 P

Stützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Beleuchtung / Elektrik			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	166,00	179,45
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	43,00	46,48
Innenausstattung			
700.00381	Fleischerhaken	35,00	37,84
Ladungssicherung			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	138,00	149,18
Räder / Bereifung			
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg)	155,00	167,56
015.00301	Radstoßdämpfer	215,00	232,42
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg	173,00	187,01
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg	105,00	113,51
Sonstiges			
231.00011	2 St. Schiebstützen	67,00	72,43
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	69,00	74,59
720.02254	2 Stk. Teleskopkurbelstützen lose	199,00	215,12

SERIE 5500

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.03811	Seitentüre 2075x650mm mit Rand unten und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2225mm	1.173,00	1.268,01
740.03829	Dachrohrbahn ca. 3000mm lang inkl. verstärktem Dach, max. Belastung 500kg	1.702,00	1.839,86
740.03832	zusätzliche Dachrohrbahn ca. 3000mm lang, max. Belastung 500kg(maximal zwei Stück Pro Anhänger möglich)	846,00	914,53
Kühlung			
740.03583	Aufpreis für Govi 2000 T(Minus 20 bis Minus 10 Grad)	4.081,00	4.411,56
Ladungssicherung			
740.00197	Stäbchenzurrtschiene je lfd. Meter	82,00	88,64
Zugleinrichtung			
720.01406	Lange Zugdeichsel	116,00	125,40
720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelpkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive)	1.862,00	2.012,82
Sonstiges			
720.01340	2 Stk. Teleskopkurbelstützen montiert	247,00	267,01
740.01207	2 Schiebstützen (für Ausführung Überfahrwand)	150,00	162,15
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	893,00	965,33
740.03820	Kältevorhang TK/HGK	633,00	684,27
740.03834	Stromerzeuger auf der Deichsel montiert inkl. Softcover. Achtung: Nur mit langer Deichsel möglich! Aggregat nicht für Fahrtkühlung geeignet	3.236,00	3.498,12

SERIE 5500

Tiefkühlkoffer Tandem-Tiefkühlkoffer

Innenmaß: 4080 x 1630 x 2225 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5528	TK 25 42 18 - 24 PF80 Gesamtmaß: 5.650 x 2.275 x 2.960 mm Öffnungmaß Hecktüre ca. 1525 x 2280 mm	2.500	1.185	610	15	20.563,00	22.228,60	
5529	TK 30 42 18 - 24 PF80 Gesamtmaß: 5.650 x 2.275 x 2.960 mm Öffnungmaß Hecktüre ca. 1525 x 2280 mm	3.000	1.685	610	14	20.732,00	22.411,29	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte
Isolierte Bodenplatte 85 mm stark mit Antirutschbeschichtung
Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 80 mm stark
Deckschichten Stahl Innenseite Lebensmittelbeschichtet, weiß lackiert
Doppelflügelige Türen 85 mm stark mit Kühlraumverschluß, abschließbar
Scharniere aus Edelstahl
seitlich und vorne innen Scheuerschutz 150mm aus Aluminium
inkl. Kühlaggregat Govi 2000 P
Stützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Beleuchtung / Elektrik			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	166,00	179,45
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	43,00	46,48
Innenausstattung			
700.00381	Fleischerhaken	35,00	37,84
Ladungssicherung			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	138,00	149,18
Räder / Bereifung			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5529)	162,00	175,12
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 5528)	155,00	167,56
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 5528)	215,00	232,42
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 5529)		
Zugleinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5528)	173,00	187,01
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5528)	105,00	113,51
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5529)	188,00	203,23
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5529)	150,00	162,15
Sonstiges			
231.00011	2 St. Schiebestützen	67,00	72,43
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	69,00	74,59
720.02254	2 Stk. Teleskopkurbelstützen lose	199,00	215,12

SERIE 5500

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.03811	Seitentüre 2075x650mm mit Rand unten und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2225mm	1.173,00	1.268,01
740.03830	Dachrohrbahn ca. 3500mm lang inkl. verstärktem Dach, max. Belastung 500kg	1.942,00	2.099,30
740.03833	zusätzliche Dachrohrbahn ca. 3500mm lang, max. Belastung 500kg(maximal zwei Stück Pro Anhänger möglich)	926,00	1.001,01
Kühlung			
740.03583	Aufpreis für Govi 2000 T(Minus 20 bis Minus 10 Grad)	4.081,00	4.411,56
Ladungssicherung			
740.00197	Stäbchenzurrtschiene je lfd. Meter	82,00	88,64
Zugleinrichtung			
720.01406	Lange Zugdeichsel (Modell 5528)	116,00	125,40
720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5528)	1.862,00	2.012,82
720.01409	Lange Zugdeichsel (Modell 5529)	116,00	125,40
720.01410	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5529)	2.477,00	2.677,64
Sonstiges			
720.01340	2 Stk. Teleskopkurbelstützen montiert	247,00	267,01
740.01207	2 Schiebestützen (für Ausführung Überfahrwand)	150,00	162,15
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	893,00	965,33
740.03820	Kältevorhang TK/HGK	633,00	684,27
740.03834	Stromerzeuger auf der Deichsel montiert inkl. Softcover. Achtung: Nur mit langer Deichsel möglich! Aggregat nicht für Fahrtkühlung geeignet	3.236,00	3.498,12

SERIE 5500

Allgemeines Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	134,00	144,85
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	69,00	74,59
Beleuchtung / Elektrik			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	166,00	179,45
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	43,00	46,48
Sonstiges			
060.00029	Bügelschloss für gebremsten Anhänger bis 3000 kg (mit AL-KO AE)	25,00	27,03
230.00008	Metall-Absperrschuh mit Schloss für Auflaufeinrichtung bis 3,0 t.	31,00	33,51