

SERIE 8000

Universaltransporter Allcomfort Tandem

Innenmaß: 4200 x 2180 x 200 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
8028	MTKA 304222 Gesamtmaß: 5.750 x 2.305 x 1.690 mm , Auffahrwinkel 10° Allcomfort Tandem	3.000	2.130	650	13	8.715,00	9.420,92	■
8029	MTKA 354222 Gesamtmaß: 5.750 x 2.305 x 1.690 mm , Auffahrwinkel 10° Allcomfort Tandem	3.500	2.580	650	13	9.259,00	10.008,98	■

Serienausstattung

Geschraubtes, feuerverzinktes Fahrgestell

Geschweißte, feuerverzinkte Kippbrücke

Kippbrücke mit doppelwirkender Hydraulik

Bordwände aus Aluminium

Holzboden 18 mm

6 Paar Zurrpunkte bei Länge 4200 mit je 400 kg Zurrkraft im Außenrahmen, Dekra geprüft

8 Paar Zurrpunkte bei Länge 4700 mit je 400 kg Zurrkraft im Außenrahmen, Dekra geprüft

Überfahrwand ca. 900 mm hoch mit Speziallochprägungen und Gasfedern



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
700.02263	Radstopper MTK	164,00	177,28
Planen			
430.05407	Plane und Spriegel 1800 mm Farbe nach Wahl	1.719,00	1.858,24
430.05410	Plane und Spriegel 2000 mm Farbe nach Wahl	1.872,00	2.023,63
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 8029)	159,00	171,88
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 8029)	249,00	269,17
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 8028)	224,00	242,14
Sonstiges			
700.01151	Seilwindenbock mit Seilwinde, einsteckbar und in Längsrichtung verstellbar	407,00	439,97
340.06909	2 Stück Auslegestangen für Heckklappe lose	126,00	136,21

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
720.01137	Aluboden anstatt Holzboden	416,00	449,70
Bordwände			
291.01156	Alubordwände 350 mm hoch	407,00	439,97
Räder / Bereifung			
015.00321	Radstoßdämpfer (Modell 8028)	242,00	261,60
720.01398	Ersatzradhalter MTK montiert	173,00	187,01
Sonstiges			
700.02496	Seilwinde 5-fach quer verstellbar	713,00	770,75
720.01048	Elektrische Seilwinde, verstellbar (nur in Verbindung mit doppelwirkendem Zylinder)	2.226,00	2.406,31

SERIE 8000

Universaltransporter Allcomfort Tandem

Innenmaß: 4700 x 2180 x 200 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
8031	MTKA 354722 Gesamtmaß: 6.250 x 2.305 x 1.690 mm , Auffahrwinkel 9° Allcomfort Tandem	3.500	2.535	650	13	9.747,00	10.536,51	

Serienausstattung

Geschraubtes, feuerverzinktes Fahrgestell

Geschweißte, feuerverzinkte Kippbrücke

Kippbrücke mit doppelwirkender Hydraulik

Bordwände aus Aluminium

Holzboden 18 mm

6 Paar Zurrpunkte bei Länge 4200 mit je 400 kg Zurrkraft im Außenrahmen, Dekra geprüft

8 Paar Zurrpunkte bei Länge 4700 mit je 400 kg Zurrkraft im Außenrahmen, Dekra geprüft

Überfahrwand ca. 900 mm hoch mit Speziallochprägungen und Gasfedern



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
700.02263	Radstopper MTK	164,00	177,28
Planen			
430.05408	Plane und Spriegel 1800 mm Farbe nach Wahl	2.029,00	2.193,35
430.05411	Plane und Spriegel 2000 mm Farbe nach Wahl	2.188,00	2.365,23
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	159,00	171,88
015.00193	Radstoßdämpfer	249,00	269,17
Sonstiges			
700.01151	Seilwindenbock mit Seilwinde, einsteckbar und in Längsrichtung verstellbar	407,00	439,97
340.06909	2 Stück Auslegestangen für Heckklappe lose	126,00	136,21

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
720.01138	Aluboden anstatt Holzboden	550,00	594,55
Bordwände			
291.01157	Alubordwände 350 mm hoch	429,00	463,75
Räder / Bereifung			
720.01398	Ersatzradhalter MTK montiert	173,00	187,01
Sonstiges			
700.02496	Seilwinde 5-fach quer verstellbar	713,00	770,75
720.01048	Elektrische Seilwinde, verstellbar (nur in Verbindung mit doppeltwirkendem Zylinder)	2.226,00	2.406,31

SERIE 8000

Allgemeines Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
720.00204	6 St. Anbinderinge versenkt in Holzboden, Zugkraft je 0,4 t. Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden	318,00	343,76
720.00205	4 St. Anbinderinge versenkt in Holzboden montiert, Zugkraft je 0,2 t. Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden	208,00	224,85
720.00206	4 Klappringe, Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden	102,00	110,26
Sonstiges			
230.00008	Metall-Absperrschuh mit Schloss für Auflaufeinrichtung bis 3,0 t.	34,00	36,75